

**AKCIA
2024**

EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE



EVOJTA
EVOplus



Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

138,89 €

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



Zámena čerpadiel




VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	138,89 €
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	138,89 €

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	66,00 €
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	199,00 €

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

237,78€

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	237,78 €

- samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- jednoduché čistenie alebo výmena



od 121,11€

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	121,11 €
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	146,67 €

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

od **172,22 €**

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Záměna čerpadel


VKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	172,22 €
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	172,22 €
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	194,44 €
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	194,44 €
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	234,44 €
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	234,44 €

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	66,00 €
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	199,00 €

Kompletné sady DAB.EVOSTA2

od **190,00 €**

Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjanie batérie
- svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie



Záložný zdroj UPS, 230 V,
800 VA / 480 W

alebo



Guľový uzáver
so šrôbením 1",
spätným ventilom



Guľový uzáver
so šrôbením 1"



Guľový uzáver 1"
s filtrom



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

SADY SO ŠRÓBENÍM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	190,00 €
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	230,00 €

SADY SO ŠRÓBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	315,56 €
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	355,56 €

SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÓBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	267,78 €

SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	202,22 €

DAB.EVOPLUS rad small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

od **480,16 €**

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	480,16 €
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	537,32 €
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	604,86 €
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	676,08 €
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	520,26 €
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	578,89 €
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	644,18 €
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	715,45 €
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	549,94 €
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	607,07 €
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	675,35 €
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	742,89 €
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	602,61 €
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	662,01 €
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	728,79 €
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	798,56 €

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	1 291,33 €
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	1 402,65 €
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	1 534,02 €
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	1 674,30 €
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	1 382,62 €
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	1 495,43 €
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	1 626,79 €
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	1 764,82 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	823,42 €
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	891,34 €
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	970,27 €
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	1 050,08 €
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	906,61 €
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	971,11 €
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	1 049,23 €
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	1 129,01 €
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	968,57 €
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	1 034,78 €
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	1 112,89 €
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	1 192,66 €

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Cenníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	118,49 €
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pre čerpadlá EVOPLUS SMALL so sériovým číslom začínajúcim 3)	200,15 €
60172819	DCONNECT BOX webserver	542,44 €

Tento rad je vopred nastavený k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

Základný modul: umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

Multifunkčný modul: navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

DConnect umožňuje vzdialenú komunikáciu a ovládanie obehových čerpadiel

CENNÍKOVÉ CENY
platné od 3. 3. 2025

DAB.EVOPLUS rad medium a large

od **1 177,12€**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	1 233,83 €
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m ³ /h	4 m	1 177,12 €
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m ³ /h	6 m	1 220,81 €
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m ³ /h	8 m	1 262,17 €
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m ³ /h	10 m	1 345,71 €
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	1 447,63 €
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	1 794,80 €
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	2 076,05 €
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m ³ /h	4 m	1 318,11 €
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m ³ /h	6 m	1 544,19 €
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m ³ /h	8 m	1 670,65 €
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	1 794,80 €
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	1 935,04 €
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	2 131,99 €
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	2 328,18 €
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	1 656,84 €
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	1 907,44 €
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	2 034,66 €
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	2 131,99 €
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	2 328,18 €
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	2 637,78 €
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m ³ /h	4 m	1 992,51 €
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m ³ /h	6 m	2 160,34 €
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m ³ /h	8 m	2 328,18 €
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m ³ /h	10 m	2 579,54 €
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m ³ /h	12 m	2 863,09 €
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m ³ /h	4 m	2 328,18 €
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m ³ /h	6 m	2 525,90 €
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m ³ /h	8 m	2 750,43 €
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m ³ /h	10 m	3 028,62 €
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m ³ /h	12 m	3 394,16 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	2 062,78 €
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	2 297,06 €
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	2 297,06 €
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	2 682,46 €
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	2 797,92 €
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	2 952,39 €
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	3 171,43 €
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	3 387,02 €
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	2 765,65 €
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	3 044,93 €
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	3 183,32 €
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	3 294,51 €
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	3 511,83 €
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	3 854,77 €

DAB.EVOPLUS rad medium a large - zdvojené

od **2 164,95 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenniková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m ³ /h	12 m	2 223,18 €
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m ³ /h	4 m	2 164,95 €
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m ³ /h	6 m	2 207,87 €
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m ³ /h	8 m	2 242,35 €
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m ³ /h	10 m	2 396,38 €
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m ³ /h	12 m	2 662,30 €
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	15 m	3 232,46 €
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	18 m	3 708,38 €
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m ³ /h	4 m	2 371,10 €
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m ³ /h	6 m	2 775,73 €
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m ³ /h	8 m	3 033,21 €
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m ³ /h	10 m	3 232,46 €
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m ³ /h	12 m	3 485,35 €
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m ³ /h	15 m	4 004,95 €
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m ³ /h	18 m	4 641,02 €
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m ³ /h	4 m	3 006,40 €
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m ³ /h	6 m	3 434,02 €
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m ³ /h	8 m	3 689,97 €
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m ³ /h	10 m	3 920,64 €
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m ³ /h	12 m	4 248,64 €
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m ³ /h	15 m	4 887,77 €
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m ³ /h	4 m	3 697,64 €
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m ³ /h	6 m	4 001,10 €
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m ³ /h	8 m	4 304,58 €
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m ³ /h	10 m	4 755,19 €
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m ³ /h	12 m	5 234,16 €
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m ³ /h	4 m	4 274,68 €
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m ³ /h	6 m	4 614,18 €
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m ³ /h	8 m	5 005,03 €
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m ³ /h	10 m	5 510,05 €
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m ³ /h	12 m	6 195,94 €

CENNIKOVÉ CENY platné od 3. 3. 2025



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozevce

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.