

BRANDONI S.p.A.

Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax Uff. Commerciale +39.0163.828.130
Fax Uff. Amministrativo +39.0163.828.120
E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000.00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037
SDI A4707H7

Romagnano Sesia, 03/09/2021

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DECLARATION OF CONFORMITY

v souladu s normami/According to the Norms:
EN10204-2.1
UNI EN ISO/IEC 170501

Výrobce prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že produkty ze série BRA.S6 PŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA - CLAPET byly vyrobeny v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v posledním platném katalogu.

We declare hereby under our exclusive responsibility that the product S6 CLAPET CHECK VALVE is complying with the technical specifications indicated in our latter catalogue.

BRANDONI S.p.A.
ASSICURAZIONE QUALITÀ
MICOLO LACCA

Brandoni S.p.A.

EU DECLARATION OF CONFORMITY **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

DOK. č. DoCEU-NOTMARKED

Manufacturer name and address
Název a adresa výrobce

Brandoni S.p.A.
Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO) - IT

In application of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) and the SI 2016/1105 Pressure Equipment (Safety) Regulations (PE(S)R), declares under its sole responsibility that that the following products, when used within the allowable limits stated in catalogues/technical documentation, are in compliance with the essential safety requirements of the PED / PE(S)R regulations, but since they fall within the prescription of the art. 4. 3 PED / 8.3 PE(S)R they must NOT bear CE / UKCA marked.

Nell'ambito dell'applicazione della Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) and the SI 2016/1105 Pressure Equipment (Safety) Regulations (PE(S)R), dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti, utilizzati entro i limiti di impiego ammissibili indicati in cataloghi/documentazione tecnica, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dai regolamenti, ma poiché ricadono nelle prescrizioni dell'art. 4.3 PED / 8.3 PE(S)R non devono essere marcati CE / UKCA.

V souladu se směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a SI 2016/1105 Předpisy (bezpečnostní) pro tlaková zařízení (PE(S)R) prohlašuje výrobce na svou výhradní odpovědnost, že následující produkty, pokud jsou používány v rámci dovolených limitů uvedených v katalogu/technické dokumentaci, jsou v souladu se základními bezpečnostními požadavky předpisů PED / PE(S)R, ale protože spadají do předpisů článku 4.3 PED / 8.3 PE(S)R NEMUSÍ nést označení CE / UKCA.

Romagnano Sesia, 05-06-2023

Brandoni S.p.A.
CEO



Model/Serie <i>Modello/Serie</i>	Product type <i>Tipo prodotto</i>	Product version <i>Versioni del prodotto</i>	DN
B1	Wafer ball valve <i>Valvola a sfera wafer</i>	All <i>Tutte</i>	20-25
B2	Flanged ball valve <i>Valvola a sfera flangiata</i>	All <i>Tutte</i>	15-25
01.411 01.622 02.622	Steel flanged ball valve <i>Valvola a sfera flangiate in acciaio</i>		15-25
A3.622 B3.622 C3.622 T/L4.622	AISI 316 threaded ball valve <i>Valvola a sfera filettata in acciaio AISI 316</i>		¼"-1" (6-25)
L9.1 J9.1 J9.6	Lug and wafer butterfly valve <i>Valvola a farfalla lug e wafer</i>	All <i>Tutte</i>	25
L9.0 J9.0	Lug and wafer butterfly valve <i>Valvola a farfalla lug e wafer</i>		40-65
L9.7	Lug and wafer butterfly valve <i>Valvola a farfalla lug e wafer</i>	All <i>Tutte</i>	TUTTI DN ALL DN
18-19-23	Knife gate valve <i>Valvola a ghigliottina</i>		TUTTI DN ALL DN
21.900	Oval body resilient seat gate valve <i>Valvola a saracinesca a corpo ovale</i>		TUTTI DN ALL DN
T7	Threaded ball check valve <i>Valvola di ritegno a palla filettata</i>		25-80 (1" - 3")
F7	Flanged ball check valve <i>Valvola di ritegno a palla flangiata</i>		25-250
W6	Wafer disc check valve <i>Valvola di ritegno a disco</i>	W6.020 W6.626	15-50 15-25
S6	Flanged swing check valve <i>Valvola di ritegno a clapet</i>		40-50

M16	Venturi check valve <i>Valvola di ritegno venturi</i>		TUTTI DN ALL DN
Y6.623	Valvola di ritegno acciaio inox <i>Stainless Steel Check Valve</i>		7-25

ECO3F	Flanged backflow preventer <i>Disconnettore flangiato</i>		65-150
ECO3T	Threaded backflow preventer <i>Disconnettore filettato</i>		15-50 (1/2" - 2")
EKOFLUX.S EKOFLUX.D EKOFLUX.M EKOFLUX.P	Balancing and control valve <i>Valvola di bilanciamento e di regolazione</i>	All Tutte	15-50 250-400
12 13	Diaphragm and piston control valve <i>Valvola di regolazione a diaframma e a pistone</i>	All Tutte	TUTTI DN ALL DN
14	Needle control valve <i>Valvola di regolazione a fuso</i>	All Tutte	TUTTI DN ALL DN
F15	Flanged pressure reducing <i>Valvola riduttrice di pressione flangiata</i>		TUTTI DN ALL DN
T15	Threaded pressure reducing valve <i>Valvola riduttrice di pressione filettata</i>		TUTTI DN ALL DN
F8	Flanged rubber expansion joint <i>Giunto elastico flangiato</i>	All Tutte	TUTTI DN ALL DN
T8	Threaded rubber expansion joint <i>Giunto elastico filettato</i>	All Tutte	TUTTI DN ALL DN
W8	Wafer vibration-dampering rubber joint <i>Giunto elastico antivibranti wafer</i>		TUTTI DN ALL DN
11.000	Y pattern flanged strainer <i>Filtro a Y flangiato</i>	All Tutte	32-50
84 - 86 - 87	Solenoid valve <i>Elettrovalvola</i>		TUTTI DN ALL DN



Číslo jednací: ZU/25899/2023
Číslo spisu: S-ZU/25899/2023
Spisový znak: 2.0.4.

IVAR CS spol. s.r.o.
Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves

Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Datum: 5.9.2023

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku: **Přírubová zpětná klapka CLAPET typ BRA.S6.000**, výrobce **BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie**.

Předmětný výrobek slouží k rozvodům pitné vody a je určen k přímému a krátkodobému styku s pitnou vodou.

Jedná se o výrobek, jenž je vyroben z identického materiálu RESICOAT R4-ES HJF01R a pryže EPDM identického výrobce jako výrobek pryžové kompenzátory F8.500, F8.520, T8.510, T8.500 TF DN 32 – DN 300 a kulové uzávěry série 01, 02, B2 DN 20 – DN 250, u níž již byla posuzována zdravotní nezávadnost pro styk s pitnou vodou podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a bylo vydáno kladné odborné posouzení zdravotní nezávadnosti.

Na základě ověření a přezkoumání předložené dokumentace, přezkoumání rozsahu stanovovaných ukazatelů dle platné legislativy a doložení níže uvedených podkladů lze vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:

- Příhláška vzorku s názvem výrobku, výrobcem a materiálovým složením ze dne: 16.8.2023.
- Firmou IVAR CS spol. s.r.o. potvrzené čestné prohlášení o shodě, o identickém výrobcí, chemickém i materiálovém složení výrobků ze dne: 8.3.2023.



- Protokol č. 18111–18122/2009 o autorizovaném vyšetření se souhlasným závěrem, vydaný dne: 9.11.2009 Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Centrem hygienických laboratoří, autorizovaná zkušební laboratoř č. C000100207 podle zákona č. 258/2000 Sb., Masná 3c, 602 00 Brno pro výrobek: Pryžové kompenzátory F8.500, F8.520, T8.510, T8.500 TF DN 32 – DN 300, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.
- Souhlasné výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou pod značkou: 57/2009 ze dne: 9.11.2009, vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Pryžové kompenzátory F8.500, F8.520, T8.510, T8.500 TF DN 32 – DN 300, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.
- Souhlasné výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou pod značkou: 3/2015 ze dne: 27.1.2015, vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Pryžové kompenzátory F8.500, F8.520, T8.510, T8.500 TF DN 32 – DN 300 (DN 32–DN 600), výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.
- Protokol č. 17778–17789/2009 o autorizovaném vyšetření se souhlasným závěrem, vydaný dne: 12.11.2009 Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Centrem hygienických laboratoří, autorizovaná zkušební laboratoř č. C000100207 podle zákona č. 258/2000 Sb., Masná 3c, 602 00 Brno pro výrobek: Kulové uzávěry série 01, 02, B2 DN 20 – DN 250, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.
- Souhlasné výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou pod značkou: 59/2009 ze dne: 12.11.2009, vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Kulové uzávěry série 01, 02, B2 DN 20 – DN 250, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.
- Souhlasné výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou pod značkou: 2/2015 ze dne: 27.1.2015, vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno pro výrobek: Kulové uzávěry série 01, 02, B2 DN 20 – DN 250 (BRA.B1.000 a BRA.B2.100), výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Na základě ověření a přezkoumání předložené dokumentace k výrobku lze konstatovat, že výrobek:
**Přírubová zpětná klapka CLAPET typ BRA.S6.000, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199,
28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie**

splňuje

požadavky na výrobky určené k přímému a krátkodobému styku s pitnou vodou dle Vyhlášky
MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející
do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková

zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění: Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na výrobek **Přírubová zpětná klapka CLAPET typ
BRA.S6.000, výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara 199, 28078 Romagnano Sesia (NO), Itálie** a závěry vyvozené z tohoto
šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi
vyšetřovaným vzorkům.

Přílohy: bez příloh

Rozdělovník: 1x adresát, 1x Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.