

1) Výrobok: **PRIPOJOVACIA SADA**

2) Typ: **IVAR.AIR TOUCH DS, IVAR.AIR TOUCH DSI**



**IVAR.AIR TOUCH DSI**



**IVAR.AIR TOUCH DS**

3) Charakteristika použitia:

#### IVAR.AIR TOUCH DS

Profi-air pripojovacia sada sa skladá zo štyroch ocel'ových vsuviiek s obvodovým pryžovým tesnením na oboch stranách.

použitie 78312820: ISO potrubie DN 125

použitie 78316820: ISO potrubie DN 160, špirál.potrubie (alternatívne )

použitie 78318820: ISO potrubie DN 180, špirál.potrubie (alternatívne )

#### IVAR.AIR TOUCH DSI

Profi-air pripojovacia sada ISO skladajúca sa z dvoch EPP adaptérových nastavcov pre rozšírenie dosahu manžety. Potrebné len pre inštaláciu ISO potrubia DN 180.

použitie 78318821: ISO potrubie DN 180


4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	PARAMETER	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78312820	AIR TOUCH DS	Pripojovacia sada profi-air	Oceľ	4	0,70
78316820	AIR TOUCH DS	Pripojovacia sada profi-air	Oceľ	4	0,92
78318820	AIR TOUCH DS	Pripojovacia sada profi-air	Oceľ	4	1,08
78318821	AIR TOUCH DSI	Pripojovacia sada ISO 400 touch	EPP	2	0,92

5) Technické nákresy a rozmery:



IVAR.AIR TOUCH DS



IVAR.AIR TOUCH DSI

	78312820	78316820	78318820	78318821
H/H <sub>1</sub> /H <sub>2</sub>	80	80	80	134/50/925
NW	125	160	180	-
D <sub>0</sub>	-	-	-	210
D <sub>1</sub>	-	-	-	180
L	-	-	-	248
W/W <sub>1</sub>	-	-	-	500/250
Údaje sú uvedené v mm				

**6) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.