

**AKCIA
2024**

 MODERNÉ FIRMY
 POUŽÍVAJÚ
**MODERNÉ
TECHNOLÓGIE**

**Rozdeľovač studenej a teplej vody
- s guľovými uzávermi na výstupoch**

 od **179,81 €**

- PN 10, T = +95 °C, menovitý rozmer DN 10
- určené pre sanitárne rozvody studenej a teplej vody
- 4 až 6 výstupov studenej a 3 až 5 výstupov teplej vody s možnosťou rozšírenia dvojitým adaptérom FASTEC
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- podomietkový vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- materiál mosadz, inštalačná skriňa plast



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K403DF10200	IVAR.K 4.3	4+3	179,81 €
K403DF10100	IVAR.K 4.3	5+4	197,32 €
K403EF10100	IVAR.K 4.3	6+5	223,79 €

**Rozdeľovač studenej a teplej vody
- s guľovými uzávermi na vstupe**
150,23 €

- PN 10, T = +95 °C, menovitý rozmer DN 10
- určené pre sanitárne rozvody studenej a teplej vody
- 4 výstupy studenej a 3 výstupy teplej vody s možnosťou rozšírenia dvojitým adaptérom FASTEC
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- podomietkový vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- materiál mosadz, inštalačná skriňa plast



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K402BF10100	IVAR.K 4.2	4+3	150,23 €

Sada guľových uzáverov studenej a teplej vody - podomietková

od **62,96€**

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 pripojovací rozmer 1/2"
- DN 15 pripojovací rozmer 3/4" EK (Eurokónus)
- DN 15 pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F13
- DN 20 pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F14
- vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- materiál mosadz, inštalačná skriňa plast



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K400B110100	IVAR.K 4.0	1/2"; DN 15	63,64 €
K400BE10100	IVAR.K 4.0	3/4" EK; DN 15	62,96 €
K400BF10100	IVAR.K 4.0	FASTEC Quick; DN 15	67,81 €
K400BF30100	IVAR.K 4.0	FASTEC Quick; DN 20	89,72 €

Guľový uzáver studenej vody - podomietkový

od **52,36€**

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 pripojovací rozmer 3/4" EK (Eurokónus)
- DN 15 pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F13
- DN 20 pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F14
- vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- materiál mosadz, inštalačná skriňa plast



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K401BE10100	IVAR.K 4.1	3/4" EK; DN 15	52,36 €
K401BF10100	IVAR.K 4.1	FASTEC Quick; DN 15	54,10 €
K401BF30100	IVAR.K 4.1	FASTEC Quick; DN 20	73,65 €

od **48,17 €**

Podomietkový guľový uzáver - s možnosťou vzdialeného ovládania

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 prípojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F 13
- DN 20 prípojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F 14
- vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- možnosť ovládania elektrickým pohonom IVAR.E 104
- materiál mosadz CW617N, guľa technopolymér, skriňa PS



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K401BF10300	IVAR.K4.1 E-READY	DN 15; FASTEC Quick	48,17 €
K401BF30200	IVAR.K4.1 E-READY	DN 20; FASTEC Quick	65,77 €

Podomietkový guľový uzáver - s vodomermom / bez vodomeru

od **121,63 €**

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15 prípojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F 13
- vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- vodomerm 1/2", 80 mm, prípojovací rozmer 3/4" M
- možnosť doplnenia o komunikačné moduly M-BUS a WalkBy
- možnosť ovládania elektrickým pohonom IVAR.E 104
- materiál mosadz CW617N, guľa technopolymér, skriňa PS



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K4CCDF10200S	IVAR.K4CC MONO	DN 15; s vodomermom	155,59 €
K4CCDF10200	IVAR.K4CC MONO	DN 15; bez vodomeru	121,63 €

Sada podomietkových guľových uzáverov studenej a teplej vody - s vodomermi / bez vodomerov

od **192,65 €**

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15, prípojovací rozmer systém FASTEC® Quick, F 13
- vrátane inštalačnej skrine, bez krycej dosky
- vodomery 1/2", 80 mm, prípojovací rozmer 3/4" M
- možnosť doplnenia o komunikačné moduly M-BUS a WalkBy
- možnosť ovládania elektrickým pohonom IVAR.E 104
- materiál mosadz CW617N, guľa technopolymér, skriňa PS



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
K4CCEF10200S	IVAR.K4CC DUO	DN 15; s vodomermi	194,89 €
K4CCEF10200	IVAR.K4CC DUO	DN 15; bez vodomerov	192,65 €

Elektrický pohon - ku guľovým uzáverom E-READY

142,06€

- napájacie napätie 230 V / 24 V
- pracovná doba prevádzky ON / OFF 20 s
- pripojovací konektor Molex Microfit



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
E1042100	IVAR.E 104	230 V; vykurovanie	142,06 €
E1044100	IVAR.E 104	24 V; vykurovanie	142,06 €
E1045100	IVAR.E 104	230 V; sanita	142,06 €
E1046100	IVAR.E 104	24 V; sanita	142,06 €

Krycie dosky


od 13,23€

- KPLB - krycia doska k rozdeľovačom IVAR.K 4.2 a guľovým uzáverom IVAR.K 4.0, IVAR.K 4.1, rozmer 135 x 90 mm
- KPLD - krycia doska k rozdeľovačom IVAR.K 4.3 (4+3, 5+4) a guľovým uzáverom IVAR.K4CC MONO, rozmer 230 x 140 mm
- KPLE - krycia doska k rozdeľovačom IVAR.K 4.3 (6+5) a guľovým uzáverom IVAR.K4CC DUO, rozmer 290 x 185 mm
- materiál plast s farebnou povrchovou úpravou



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
KPLB0301600	IVAR.KPLB 03	biela	13,23 €
KPLB0301800	IVAR.KPLB 03	strieborná	23,65 €
KPLB0301M00	IVAR.KPLB 03	chróm	17,33 €
KPLB0301A00	IVAR.KPLB 03	čierna mat	22,96 €
KPLD0301600	IVAR.KPLD 03	biela	25,30 €
KPLD0301800	IVAR.KPLD 03	strieborná	38,92 €
KPLD0301M00	IVAR.KPLD 03	chróm	53,53 €
KPLD0301A00	IVAR.KPLD 03	čierna mat	39,90 €
KPLE0301600	IVAR.KPLE 03	biela	32,12 €
KPLE0301800	IVAR.KPLE 03	strieborná	39,90 €
KPLE0301M00	IVAR.KPLE 03	chróm	56,43 €
KPLE0301A00	IVAR.KPLE 03	čierna mat	47,69 €


TECOFIX INŠTALÁCIA JE HRA PRE PROFESIONÁLOV



Rozdeľovač studenej a teplej vody TECOFIX - s guľovými uzávermi na výstupoch

od **39,90€**

- PN 10, T = +95 °C, menovitý rozmer DN 10
- pre pripojenie potrubia ALPEX a PEX
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- materiál mosadz, plast, O-krúžok EPDM




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CK032F10100	IVAR.TECOFIX CK3	2cestný; F13	39,90 €
CK033F10100	IVAR.TECOFIX CK3	3cestný; F13	53,41 €
CK034F10100	IVAR.TECOFIX CK3	4cestný; F13	65,59 €
CK035F10100	IVAR.TECOFIX CK3	5cestný; F13	79,69 €
CK036F10100	IVAR.TECOFIX CK3	6cestný; F13	96,43 €

Rozdeľovač studenej a teplej vody TECOFIX

od **23,95€**

- PN 16, T = +95 °C, menovitý rozmer DN 10
- pre pripojenie potrubia ALPEX a PEX
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- materiál mosadz, O-krúžok EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CK023F10100	IVAR.TECOFIX CK2	3cestný; F13	23,95 €
CK024F10100	IVAR.TECOFIX CK2	4cestný; F13	29,19 €
CK025F10100	IVAR.TECOFIX CK2	5cestný; F13	34,46 €

Guľový uzáver FASTEC - so zvýšeným prietokom

31,62€

- PN 16, T = +95 °C
- menovitý rozmer DN 15
- maximálny prietok 5,8 m³/h
- pre rozšírenie počtu vývodov rozdeľovača
- možnosť ovládania elektrickým pohonom IVAR.E 104
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- materiál mosadz, O-krúžok EPDM




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
T4P32C1100	IVAR.T4P	FASTEC Quick; FFF	31,62 €

Inštalčná doska TECOFIX

3,71 €

- inštalčná doska pre montáž rozdeľovačov studenej a teplej vody TECOFIX na stenu
- šírka 240 mm, výška 80 mm
- možnosť vzájomného spojenia a rozšírenia
- materiál plast



Kód	Typ	Špecifikácia	Aktiová cena
TXA01	IVAR.TECOFIX PLATE 01	240 mm x 80 mm	3,71 €

Inštalčná doska TECOFIX - vrátane inštallačnej skrine

18,20 €

- inštalčná doska s podmietskou skriňou pre montáž rozdeľovačov studenej a teplej vody TECOFIX
- vrátane podmietskovej inštallačnej skrine bez krycej dosky
- šírka 310 mm, výška 210 mm, hĺbka 85 mm
- materiál plast




Kód	Typ	Špecifikácia	Aktiová cena
TXA02	IVAR.TECOFIX PLATE 02	310 mm x 210 mm x 85 mm	18,20 €

Inštalčné objímky TECOFIX

od **3,71 €**

- TX001 sada 2 ks inštalčných objímok pre predsadenú inštaláciu rozdeľovača
- TX002 sada 2 ks inštalčných objímok pre inštaláciu rozdeľovača
- TX003 sada 2 ks inštalčných objímok pre inštaláciu guľového uzáveru IVAR.T4P
- vrátane hmoždínok a skrutiek
- materiál plast



TX001



TX002



TX003

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TX001	IVAR.TECOFIX TX	Sada 2 ks	3,89 €
TX002	IVAR.TECOFIX TX	Sada 2 ks	3,71 €
TX003	IVAR.TECOFIX TX	Sada 2 ks	6,23 €

Vsuvka FASTEC

4,76 €

- PN 16, T = +95 °C
- pre vzájomné spojenie rozdeľovačov
- pre pripojenie guľových uzáverov IVAR.T4P k rozdeľovaču
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- materiál mosadz, O-krúžok EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
KA00K00008	IVAR.KA 00	FASTEC Quick; F13	4,76 €

Pripojovací fitting FASTEC

od **3,14 €**

- PN 16, T = +95 °C
- pre pripojenie potrubia ALPEX a PEX lisovaním
- pripojovací rozmer systém FASTEC® Quick
- materiál mosadz, O-krúžok EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
511115MP	IVAR.F 13	16x2; FASTEC Quick	3,14 €
511118MP	IVAR.F 13	20x2; FASTEC Quick	3,48 €
511122MP	IVAR.F 13	26x3; FASTEC Quick	4,51 €
RF14M32101VA	IVAR.F 14	32x3; FASTEC Quick	10,03 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.