

**AKCIA
2024**

EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE



EVOJTA
EVOplus



Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

138,89 €

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

| DAB | GRUNDFOS | WILO |
|---------------|---|--|
| EVOSTA2 40-70 | ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40 | STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4 |
| EVOSTA2 40-70 | ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60 | STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6 |



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



Zámena čerpadiel




VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Akciová cena |
|----------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 60186046 | DAB.EVOSTA2 40-70/130 1" | 130 mm | G 6/4" | 3,6 m ³ /h | 6,9 m | 138,89 € |
| 60185492 | DAB.EVOSTA2 40-70/180 1" | 180 mm | G 6/4" | 3,6 m ³ /h | 6,9 m | 138,89 € |

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



| Kód | Typ | Pripojenie | Akciová cena |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 520049 | IVAR.DIRTSTOP | 3/4" | 66,00 € |
| I031201034 | IVAR.BOILERMAG | 1" | 199,00 € |

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

237,78€

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

| DAB | GRUNDFOS | WILO |
|-------------------|---|--|
| EVOSTA2 40-70 SAN | ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N | STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3 |
| EVOSTA2 11 SAN | COMFORT UP 15-14 | STAR Z 15 NOVA |



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Akciová cena |
|----------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 60186164 | DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1" | 150 mm | G 6/4" | 3,6 m ³ /h | 6,9 m | 237,78 € |

- samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- jednoduché čistenie alebo výmena



od 121,11€

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Akciová cena |
|----------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 60187267 | DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" | 85 mm | G 1/2" | 0,6 m ³ /h | 1,1 m | 121,11 € |
| 60187268 | DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V | 139 mm | G 1" | 0,6 m ³ /h | 1,1 m | 146,67 € |

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

od **172,22 €**

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

| DAB | GRUNDFOS | WILO |
|------------|---|--|
| EVOSTA3 40 | ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40 | STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4 |
| EVOSTA3 60 | ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60 | STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6 |
| EVOSTA3 80 | ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80 | YONOS PICO 25/1-8 |



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel




VKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Akciová cena |
|----------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 60186086 | DAB.EVOSTA3 40/130 1" | 130 mm | G 6/4" | 2,9 m ³ /h | 4 m | 172,22 € |
| 60186077 | DAB.EVOSTA3 40/180 1" | 180 mm | G 6/4" | 2,9 m ³ /h | 4 m | 172,22 € |
| 60186052 | DAB.EVOSTA3 60/130 1" | 130 mm | G 6/4" | 3,6 m ³ /h | 6 m | 194,44 € |
| 60185506 | DAB.EVOSTA3 60/180 1" | 180 mm | G 6/4" | 3,6 m ³ /h | 6 m | 194,44 € |
| 60186087 | DAB.EVOSTA3 80/130 1" | 130 mm | G 6/4" | 4,2 m ³ /h | 8 m | 234,44 € |
| 60185505 | DAB.EVOSTA3 80/180 1" | 180 mm | G 6/4" | 4,2 m ³ /h | 8 m | 234,44 € |

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



| Kód | Typ | Pripojenie | Akciová cena |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 520049 | IVAR.DIRTSTOP | 3/4" | 66,00 € |
| I031201034 | IVAR.BOILERMAG | 1" | 199,00 € |

Kompletné sady DAB.EVOSTA2

od **190,00 €**

Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjanie batérie
- svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie



Záložný zdroj UPS, 230 V,
800 VA / 480 W

alebo



Guľový uzáver
so šrôbením 1",
spätným ventilom



Guľový uzáver
so šrôbením 1"



Guľový uzáver 1"
s filtrom



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

SADY SO ŠRÓBENÍM

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Akciová cena |
|---------------|--|----------------|--------------|
| 555112DAB70 | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 | 370 mm | 190,00 € |
| 555112DAB70FB | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL | 380,5 mm | 230,00 € |

SADY SO ŠRÓBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Akciová cena |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| 555112DABEZ70 | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS | 370 mm | 315,56 € |
| 555112DAB70FBZD | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL | 380,5 mm | 355,56 € |

SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÓBENIA

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Akciová cena |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 60161177ZD | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS | 180 mm | 267,78 € |

SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

| Kód | Typ | Stavebná dĺžka | Akciová cena |
|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 555112DABDIRT | KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP | 180 mm | 202,22 € |

DAB.EVOPLUS rad small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel

od **470,56 €**



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenníková cena |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 60150938 | DAB.EVOPLUS 40/180 M | G 6/4" | 6 m ³ /h | 4 m | 470,56 € |
| 60150939 | DAB.EVOPLUS 60/180 M | G 6/4" | 7 m ³ /h | 6 m | 526,57 € |
| 60150940 | DAB.EVOPLUS 80/180 M | G 6/4" | 8 m ³ /h | 8 m | 592,76 € |
| 60150941 | DAB.EVOPLUS 110/180 M | G 6/4" | 9 m ³ /h | 11 m | 662,56 € |
| 60150942 | DAB.EVOPLUS 40/180 XM | G 2" | 6 m ³ /h | 4 m | 509,85 € |
| 60150943 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM | G 2" | 7 m ³ /h | 6 m | 567,31 € |
| 60150944 | DAB.EVOPLUS 80/180 XM | G 2" | 8 m ³ /h | 8 m | 631,30 € |
| 60150945 | DAB.EVOPLUS 110/180 XM | G 2" | 9 m ³ /h | 11 m | 701,14 € |
| 60150946 | DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M | DN 32 | 7,5 m ³ /h | 4 m | 538,94 € |
| 60150947 | DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M | DN 32 | 10 m ³ /h | 6 m | 594,93 € |
| 60150948 | DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M | DN 32 | 11 m ³ /h | 8 m | 661,84 € |
| 60150949 | DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M | DN 32 | 12 m ³ /h | 11 m | 728,03 € |
| 60150950 | DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M | DN 40 | 9 m ³ /h | 4 m | 590,56 € |
| 60150951 | DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M | DN 40 | 10 m ³ /h | 6 m | 648,77 € |
| 60150952 | DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M | DN 40 | 11 m ³ /h | 8 m | 714,21 € |
| 60150953 | DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M | DN 40 | 12 m ³ /h | 11 m | 782,59 € |

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenníková cena |
|----------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 60150954 | DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M | DN 32 | 7 m ³ /h | 4 m | 1 265,50 € |
| 60150955 | DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M | DN 32 | 8 m ³ /h | 6 m | 1 374,60 € |
| 60150956 | DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M | DN 32 | 9 m ³ /h | 8 m | 1 503,34 € |
| 60150957 | DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M | DN 32 | 10 m ³ /h | 11 m | 1 640,81 € |
| 60150958 | DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M | DN 40 | 9 m ³ /h | 4 m | 1 354,97 € |
| 60150959 | DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M | DN 40 | 10 m ³ /h | 6 m | 1 465,52 € |
| 60150960 | DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M | DN 40 | 11 m ³ /h | 8 m | 1 594,25 € |
| 60150961 | DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M | DN 40 | 12 m ³ /h | 11 m | 1 729,52 € |

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenníková cena |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 60151144 | DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M | G 6/4" | 6 m ³ /h | 4 m | 806,95 € |
| 60151145 | DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M | G 6/4" | 7 m ³ /h | 6 m | 873,51 € |
| 60151146 | DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M | G 6/4" | 8 m ³ /h | 8 m | 950,86 € |
| 60151147 | DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M | G 6/4" | 9 m ³ /h | 11 m | 1 029,08 € |
| 60151148 | DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M | DN 32 | 7,5 m ³ /h | 4 m | 888,48 € |
| 60151151 | DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M | DN 32 | 10 m ³ /h | 6 m | 951,69 € |
| 60151152 | DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M | DN 32 | 11 m ³ /h | 8 m | 1 028,25 € |
| 60151153 | DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M | DN 32 | 12 m ³ /h | 11 m | 1 106,43 € |
| 60151154 | DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M | DN 40 | 9 m ³ /h | 4 m | 949,20 € |
| 60151155 | DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M | DN 40 | 10 m ³ /h | 6 m | 1 014,08 € |
| 60151157 | DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M | DN 40 | 11 m ³ /h | 8 m | 1 090,63 € |
| 60151158 | DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M | DN 40 | 12 m ³ /h | 11 m | 1 168,81 € |

PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Typ | Cenníková cena |
|----------|--|----------------|
| 60152883 | DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní | 116,12 € |
| 60201083 | DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pre čerpadlá EVOPLUS SMALL so sériovým číslom začínajúcim 3) | 196,15 € |
| 60172819 | DCONNECT BOX webserver | 531,59 € |

Tento rad je vopred nastavený k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

Základný modul: umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

Multifunkčný modul: navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

DConnect umožňuje vzdialenú komunikáciu a ovládanie obehových čerpadiel

CENNÍKOVÉ CENY
platné od 11. 3. 2024

DAB.EVOPLUS rad medium a large

od **1 153,58 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenníková cena |
|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 60150962 | DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M | DN 32 | 18 m ³ /h | 12 m | 1 209,15 € |
| 60150963 | DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M | DN 40 | 13 m ³ /h | 4 m | 1 153,58 € |
| 60150964 | DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M | DN 40 | 16 m ³ /h | 6 m | 1 196,39 € |
| 60150965 | DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M | DN 40 | 19 m ³ /h | 8 m | 1 236,93 € |
| 60150966 | DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M | DN 40 | 21 m ³ /h | 10 m | 1 318,80 € |
| 60150967 | DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M | DN 40 | 24 m ³ /h | 12 m | 1 418,68 € |
| 60150968 | DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M | DN 40 | 26 m ³ /h | 15 m | 1 758,90 € |
| 60150969 | DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M | DN 40 | 26 m ³ /h | 18 m | 2 034,53 € |
| 60150970 | DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M | DN 50 | 20 m ³ /h | 4 m | 1 291,75 € |
| 60150971 | DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M | DN 50 | 25 m ³ /h | 6 m | 1 513,31 € |
| 60150972 | DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M | DN 50 | 28 m ³ /h | 8 m | 1 637,24 € |
| 60150973 | DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M | DN 50 | 30 m ³ /h | 10 m | 1 758,90 € |
| 60150974 | DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M | DN 50 | 32 m ³ /h | 12 m | 1 896,34 € |
| 60150975 | DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M | DN 50 | 34 m ³ /h | 15 m | 2 089,35 € |
| 60150976 | DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M | DN 50 | 36 m ³ /h | 18 m | 2 281,62 € |
| 60150977 | DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M | DN 65 | 28 m ³ /h | 4 m | 1 623,70 € |
| 60150978 | DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M | DN 65 | 34 m ³ /h | 6 m | 1 869,29 € |
| 60150979 | DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M | DN 65 | 38 m ³ /h | 8 m | 1 993,97 € |
| 60150980 | DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M | DN 65 | 40 m ³ /h | 10 m | 2 089,35 € |
| 60150981 | DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M | DN 65 | 44 m ³ /h | 12 m | 2 281,62 € |
| 60150986 | DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M | DN 65 | 52 m ³ /h | 15 m | 2 585,02 € |
| 60150987 | DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M | DN 80 | 36 m ³ /h | 4 m | 1 952,66 € |
| 60150988 | DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M | DN 80 | 44 m ³ /h | 6 m | 2 117,13 € |
| 60150989 | DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M | DN 80 | 43 m ³ /h | 8 m | 2 281,62 € |
| 60150990 | DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M | DN 80 | 49 m ³ /h | 10 m | 2 527,95 € |
| 60150991 | DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M | DN 80 | 57 m ³ /h | 12 m | 2 805,83 € |
| 60150992 | DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M | DN 100 | 45 m ³ /h | 4 m | 2 281,62 € |
| 60150993 | DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M | DN 100 | 51 m ³ /h | 6 m | 2 475,38 € |
| 60150994 | DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M | DN 100 | 57 m ³ /h | 8 m | 2 695,42 € |
| 60150995 | DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M | DN 100 | 62 m ³ /h | 10 m | 2 968,05 € |
| 60150999 | DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M | DN 100 | 64 m ³ /h | 12 m | 3 326,28 € |

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenníková cena |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 60151163 | DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M | DN 32 | 18 m ³ /h | 12 m | 2 021,52 € |
| 60151164 | DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M | DN 40 | 24 m ³ /h | 12 m | 2 251,12 € |
| 60151165 | DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M | DN 40 | 26 m ³ /h | 15 m | 2 251,12 € |
| 60151166 | DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M | DN 40 | 26 m ³ /h | 18 m | 2 628,81 € |
| 60151167 | DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M | DN 50 | 30 m ³ /h | 10 m | 2 741,96 € |
| 60151169 | DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M | DN 50 | 32 m ³ /h | 12 m | 2 893,34 € |
| 60151170 | DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M | DN 50 | 34 m ³ /h | 15 m | 3 108,00 € |
| 60151171 | DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M | DN 50 | 36 m ³ /h | 18 m | 3 319,28 € |
| 60151172 | DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M | DN 65 | 28 m ³ /h | 4 m | 2 710,34 € |
| 60151173 | DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M | DN 65 | 34 m ³ /h | 6 m | 2 984,03 € |
| 60151176 | DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M | DN 65 | 38 m ³ /h | 8 m | 3 119,65 € |
| 60151177 | DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M | DN 65 | 40 m ³ /h | 10 m | 3 228,62 € |
| 60151178 | DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M | DN 65 | 44 m ³ /h | 12 m | 3 441,59 € |
| 60151179 | DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M | DN 65 | 52 m ³ /h | 15 m | 3 777,67 € |

DAB.EVOPLUS rad medium a large - zdvojené

od **2 121,65€**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

| Kód | Typ | Pripojenie čerpadla | Q _{max} | H _{max} | Cenniková cena |
|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 60151000 | DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M | DN 32 | 31 m ³ /h | 12 m | 2 178,72 € |
| 60151001 | DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M | DN 40 | 22 m ³ /h | 4 m | 2 121,65 € |
| 60151002 | DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M | DN 40 | 28 m ³ /h | 6 m | 2 163,71 € |
| 60151003 | DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M | DN 40 | 33 m ³ /h | 8 m | 2 197,50 € |
| 60151004 | DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M | DN 40 | 37 m ³ /h | 10 m | 2 348,45 € |
| 60151005 | DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M | DN 40 | 42 m ³ /h | 12 m | 2 609,05 € |
| 60151006 | DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M | DN 40 | 46 m ³ /h | 15 m | 3 167,81 € |
| 60151007 | DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M | DN 40 | 46 m ³ /h | 18 m | 3 634,21 € |
| 60151008 | DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M | DN 50 | 37 m ³ /h | 4 m | 2 323,68 € |
| 60151009 | DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M | DN 50 | 45 m ³ /h | 6 m | 2 720,22 € |
| 60151010 | DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M | DN 50 | 50 m ³ /h | 8 m | 2 972,55 € |
| 60151011 | DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M | DN 50 | 54 m ³ /h | 10 m | 3 167,81 € |
| 60151012 | DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M | DN 50 | 59 m ³ /h | 12 m | 3 415,64 € |
| 60151013 | DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M | DN 50 | 63 m ³ /h | 15 m | 3 924,85 € |
| 60151014 | DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M | DN 50 | 66 m ³ /h | 18 m | 4 548,20 € |
| 60151015 | DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M | DN 65 | 50 m ³ /h | 4 m | 2 946,27 € |
| 60151016 | DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M | DN 65 | 62 m ³ /h | 6 m | 3 365,34 € |
| 60151017 | DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M | DN 65 | 68 m ³ /h | 8 m | 3 616,17 € |
| 60151018 | DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M | DN 65 | 75 m ³ /h | 10 m | 3 842,23 € |
| 60151019 | DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M | DN 65 | 80 m ³ /h | 12 m | 4 163,67 € |
| 60151020 | DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M | DN 65 | 96 m ³ /h | 15 m | 4 790,01 € |
| 60151021 | DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M | DN 80 | 67 m ³ /h | 4 m | 3 623,69 € |
| 60151022 | DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M | DN 80 | 78 m ³ /h | 6 m | 3 921,08 € |
| 60151023 | DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M | DN 80 | 77 m ³ /h | 8 m | 4 218,49 € |
| 60151024 | DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M | DN 80 | 88 m ³ /h | 10 m | 4 660,09 € |
| 60151025 | DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M | DN 80 | 104 m ³ /h | 12 m | 5 129,48 € |
| 60151026 | DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M | DN 100 | 82 m ³ /h | 4 m | 4 189,19 € |
| 60151027 | DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M | DN 100 | 91 m ³ /h | 6 m | 4 521,90 € |
| 60151028 | DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M | DN 100 | 102 m ³ /h | 8 m | 4 904,93 € |
| 60151029 | DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M | DN 100 | 111 m ³ /h | 10 m | 5 399,85 € |
| 60151030 | DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M | DN 100 | 115 m ³ /h | 12 m | 6 072,02 € |

CENNÍKOVÉ CENY platné od 11. 3. 2024



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozevce

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.